

GG 160-23 WAKLP

# Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 16m WAKLP

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Max. Arbeitshöhe</b>           | 16,01 m                       |
| <b>Verfahrbar bis Arbeitshöhe</b> | 16,01 m                       |
| <b>Max. Steigungswinkel</b>       | Vorwärts 40 %, Rückwärts 45 % |
| <b>Allrad</b>                     | Ja                            |
| <b>Antriebsart</b>                | Diesel                        |
| <b>Non-Marking</b>                | Ja                            |
| <b>Baubreite</b>                  | 2,30 m                        |
| <b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>    | 6,73 x 2,30 x 2,27 m          |
| <b>Bodenfreiheit</b>              | 0,24 m                        |
| <b>Höhe Transportstellung</b>     | 2,42 m                        |
| <b>Länge Transportstellung</b>    | 5,09 m                        |
| <b>Überhang</b>                   | 0,09 m                        |
| <b>Eigengewicht</b>               | 6650 kg                       |
| <b>Plattformmaße LxB</b>          | 1,80 x 0,78 m                 |
| <b>Max. Korblast / Hublast</b>    | 230 kg                        |
| <b>Pendelachse</b>                | Ja                            |
| <b>Rußpartikelfilter</b>          | Nein                          |
| <b>Korbarm</b>                    | Ja                            |
| <b>Schwenkbereich</b>             | Endlos                        |
| <b>Drehbarer Arbeitskorb</b>      | Ja                            |
| <b>Max. Reichweite</b>            | 8,74 m                        |





