

GMK VS

# GMK VS Vakuumsauger


|                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Baubreite</b>                                                                                                                                                                                                                   | 1,34 m |
| <b>Eigengewicht</b>                                                                                                                                                                                                                | 89 kg  |
| <b>Länge Transportstellung</b>                                                                                                                                                                                                     | 2,31 m |
| <b>Max. Korblast / Hublast</b>                                                                                                                                                                                                     | 600 kg |
| <b>Besonderheiten</b><br><br>Zweikreis-Vakuumsystem, Batterie 12 V, Gerätetiefe min. 150 mm, manuell um 360° drehbar (rastet alle 90° ein), kippbar ohne Raster, variabel einsetzbar mit 4 bis 8 Saugtellern, erfüllt DIN EN 13155 |        |


## Saugplattenanordnung / Arrangement of suction plates

Die Saugplatten dürfen nur wie nachstehende Bilder zeigen montiert werden, um das Zweikreisssystem nicht außer Kraft zu setzen.


The suction plates must be mounted as shown in the following images. This is to prevent a shutdown of the two-circuit system.

Traglast / Max. load: 300 kg





**Traglast / Max. load: 450 kg**



**Traglast / Max. load: 600 kg**

