





GL 14 B Sprinter

LKW-Arbeitsbühne 14m B Sprinter


Max. Arbeitshöhe	13,65 m
Max. Reichweite	8,50 m
Max. Korblast / Hublast	230 kg
Plattformmaße LxB	1,11 x 0,70 m
Gesamtabmessungen LxBxH	6,68 x 2,20 x 3,15 m
Abstützlänge	6,68 m
Abstützbreite senkrecht	2,31 m
Eigengewicht	2920 kg
Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Nein
Bodenfreiheit	0,25 m
Drehbarer Arbeitskorb	Nein
Schwenkbereich	+/-210°
Korbarm	Ja
Führerschein	B / 3
Besonderheiten Bis zu einer Arbeitshöhe von 5,64 m verfahrbar , Material kann ohne Betreten der Fahrbahn vom Laderaum in den Arbeitskorb geladen werden, schmale Abstützung, große Reichweite, Einfahrautomatik, Aufstellautomatik, Memoryfunktion, von oben ohne Stützen verfahrbar. Die Arbeitsbühne ist bis 1000 V isoliert.	

Maschinenskizze:





Max values in meter			
	Out Reach 230 KG	Out Reach 120 KG	Working height 230 KG
VTL-37-F	6,1	7,0	11,9
VTL-39-F	6,1	7,2	12,1
VTL-41-F	6,1	7,7	12,7



Working area without outriggers, may require axle lock.
Arbeitsbereich ohne stützen, kann eine Achsblockierung erforderlich sein.

