

GL 75 G

# LKW-Arbeitsbühne 75m G

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Max. Arbeitshöhe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75,00 m                           |
| <b>Max. Reichweite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42,00 m                           |
| <b>Max. Korblast / Hublast</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 600 kg                            |
| <b>Plattformmaße LxB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,82 x 0,97 m                     |
| <b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,98 x 2,54 x 3,97 m             |
| <b>Abstützlänge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,73 m                            |
| <b>Abstützbreite beidseitig</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,02 m                            |
| <b>Abstützbreite einseitig</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,78 m                            |
| <b>Abstützbreite senkrecht</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,54 m                            |
| <b>Eigengewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32740 kg                          |
| <b>Zul. Gesamtgewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 33000 kg                          |
| <b>Antriebsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diesel                            |
| <b>Allrad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nein                              |
| <b>Bodenfreiheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,20 m                            |
| <b>Drehbarer Arbeitskorb</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja, 2x 220°                       |
| <b>Schwenkbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 x 250°                          |
| <b>Korbarm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                                |
| <b>Führerschein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vermietung nur mit Bedienpersonal |
| <b>Besonderheiten</b><br><br>Erhältlich mit Lastenträgersystem (Powerliftsystem) sowie Vakuum-Glassauger, Doppelgelenktechnik, Korbarm stehend mit 180° Schwenkwinkel, Arbeitskorb 2 x 220° schwenkbar für rückwärtiges Arbeiten hinter Störkanten, computergestützte Abstützautomatik. |                                   |









