


GT 431-25 AkLG

Teleskop-Arbeitsbühne 43.1m AkLG

Max. Arbeitshöhe	43,11 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe	43,11 m
Allrad	Ja
Antriebsart	Diesel
Non-Marking	Nein
Gesamtabmessungen LxBxH	20,28 x 3,98 x 3,08 m
Länge Transportstellung	13,10 m
Baubreite	2,50 m
Höhe Transportstellung	3,08 m
Bodenfreiheit	0,37 m
Überhang	1,71 m
Eigengewicht	21664 kg
Spurverbreiterung	3,98 m
Plattformmaße LxB	2,44 x 0,92 m
Max. Korblast / Hublast	454 kg
Pendelachse	Nein
Korbarm	Ja
Schwenkbereich	360°
Drehbarer Arbeitskorb	Ja, 160°
Max. Reichweite	28,30 m
Besonderheiten	Enorm große seitliche Reichweite, hohe Korblast



Maximale Plattformtragfähigkeit

- 1 660 lb/300 kg
- 2 1 000 lb/454 kg

Max. Höhe			Max. Reichweite		
3	150 ft	45,72 m	21	-10 ft	-3,05 m
4	140 ft	42,67 m	22	0 ft	0 m
5	130 ft	39,62 m	23	10 ft	3,05 m
6	120 ft	36,58 m	24	20 ft	6,1 m
7	110 ft	33,53 m	25	30 ft	9,14 m
8	100 ft	30,48 m	26	40 ft	12,19 m
9	90 ft	27,43 m	27	50 ft	15,24 m
10	80 ft	24,39 m	28	60 ft	18,29 m
11	70 ft	21,34 m	29	70 ft	21,34 m
12	60 ft	18,29 m	30	80 ft	24,39 m
13	50 ft	15,24 m	31	90 ft	27,43 m
14	40 ft	12,19 m			
15	30 ft	9,14 m			
16	20 ft	6,1 m			
17	10 ft	3,05 m			
18	0 ft	0 m			
19	-10 ft	-3,05 m			
20	-20 ft	-6,1 m			

