


GT 431-25 AKLRG

# Teleskop-Arbeitsbühne 43.1m AkLRG

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	43,11 m
<b>Verfahrbar bis Arbeitshöhe</b>	43,11 m
<b>Allrad</b>	Ja
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Non-Marking</b>	Nein
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	20,25 x 3,98 x 3,08 m
<b>Länge Transportstellung</b>	13,10 m
<b>Baubreite</b>	2,50 m
<b>Höhe Transportstellung</b>	3,08 m
<b>Bodenfreiheit</b>	0,37 m
<b>Überhang</b>	1,71 m
<b>Eigengewicht</b>	21730 kg
<b>Spurverbreiterung</b>	3,98 m
<b>Plattformmaße LxB</b>	2,44 x 0,92 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	454 kg
<b>Pendelachse</b>	Nein
<b>Rußpartikelfilter</b>	Ja
<b>Korbarm</b>	Ja
<b>Schwenkbereich</b>	360°
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	Ja, 160°
<b>Max. Reichweite</b>	28,30 m
<b>Besonderheiten</b>	Enorm große seitliche Reichweite, hohe Korblast



Maximale Plattformtragfähigkeit

- 1 660 lb/300 kg
- 2 1 000 lb/454 kg

Max. Höhe			Max. Reichweite	
3	150 ft	45,72 m	21	-10 ft -3,05 m
4	140 ft	42,67 m	22	0 ft 0 m
5	130 ft	39,62 m	23	10 ft 3,05 m
6	120 ft	36,58 m	24	20 ft 6,1 m
7	110 ft	33,53 m	25	30 ft 9,14 m
8	100 ft	30,48 m	26	40 ft 12,19 m
9	90 ft	27,43 m	27	50 ft 15,24 m
10	80 ft	24,39 m	28	60 ft 18,29 m
11	70 ft	21,34 m	29	70 ft 21,34 m
12	60 ft	18,29 m	30	80 ft 24,39 m
13	50 ft	15,24 m	31	90 ft 27,43 m
14	40 ft	12,19 m		
15	30 ft	9,14 m		
16	20 ft	6,1 m		
17	10 ft	3,05 m		
18	0 ft	0 m		
19	-10 ft	-3,05 m		
20	-20 ft	-6,1 m		

