



GMK 207-38


Steunbreedte max.	5,52 m
Steunlengte max.	5,79 m
Type aandrijving	380 V / Diesel
Machine breedte	1,38 m
Totale hoogte	1,98 m
Bodemvrijheid	0,13 m
Gewicht	5750 kg
Niet-markerend	ja, witte rubberen ketting
Max. Korfbelasting / Hefbelasting	3830 kg
Hoogte transportstand	1,98 m
Lengte transportpositie	4,98 m
Max. Hefhoogte	20,70 m
Max. Projectie	16,00 m
Max. Hellingshoek	22%
Hoogte haak	20,70 m
Touw lengte	82,00 m
Ondersteuningsdruk max.	43,2 kN
Ondersteunt	ja
Speciale functies	optionele vacuümglazuignappen verkrijgbaar. Een ombouw van de machine is vereist voor de maximale heflast en reikwijdte
Totale afmetingen	4,98 x 1,38 m




Outriggers Position : Max




Outriggers Position : Mid




Outriggers Position : Min




Max. Below Grade



850kg Searcher Hook Offset Position : SH1
(Outriggers Position : Max)



850kg Searcher Hook Offset Position : SH2
(Outriggers Position : Max)



850kg Searcher Hook Offset Position : SH3
(Outriggers Position : Max)

